


名称: Fsys_c03axe

タイプ: ActiveX EXE

Asterisk Version: 1-4-5

機能概要: IP電話サーバー (Asterisk) と接続して、着信時に発信先番号、着信元番号、録音ファイル名を受け取る。また、ユーザー設定、電話の発信を行うことができる。
フォームを非表示に設定すれば、すべてアプリケーション側でコントロールすることができる。

サンプルソフト: Fsys_c03axe_TestForm



xxはクラス

プロパティ

ハードフォン番号	xx.hardphone
ハードフォン使用	xx.hardphone2
ハードフォン発信	xx.hardphone3
ソフトフォン番号	xx.softphone1
ソフトフォン使用	xx.softphone2
ソフトフォン発信	xx.softphone3
デュアルフォン番号	xx.dualmobile1
デュアルフォン使用	xx.dualmobile2
デュアルフォン発信	xx.dualmobile3

プレフィックス	xx.prefix
	xx.prefixno

リモートホスト	xx.remotehost
リモートポート	xx.remoteport
ユーザー名	xx.username
パスワード	xx.secret

ログインコメント	xx.loginresult_comment
接続コメント	xx.setudanresult_comment
切断コメント	xx.setuzokureresult_comment
設定コメント	xx.sextuteireresult_comment
電話発信コメント	xx.telcallresult_comment

メソッド

ログインフォームロード	xx.form2load
ログインフォーム表示	xx.form2show
ログインフォーム非表示	xx.form2hide
ログインフォーム閉じる	xx.form2close

操作フォーム閉じる	xx.form1close
操作フォーム表示	xx.form1show
操作フォーム非表示	xx.form1hide

ログインボタン押す	xx.loginclick
接続ボタン押す	xx.setuzokuclick
切断ボタン押す	xx.setudanclick
電話をかけるボタン押す	xx.telcallclick ()

ログインボタン押す	xx.sextuteiclick
-----------	------------------

イベント

ログイン	xx_login(msg As String)
接続	xx_setuzoku(msg As String)
切断	xx_setudan(msg As String)
設定	xx_sextutei(msg As String)
着信	xx_tyakusin(msg As String, telno1 As String, telno2 As String, recfile As String)
電話をかける	xx_telcall(msg As String)

ログインフォーム

タイトル

Fsys_client03_ActiveX EXE

開発元: **FSYS** エフシステムズ

操作フォーム

Asterisk_Client03_ActiveX_EXE01

操作表示 設定1

発信元番号

着信先番号

録音データ

Asterisk_Client03_ActiveX_EXE01

操作表示 設定1

	端末番号	使用	発信		
ハードフォン	<input type="text" value="603"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RemoteHost	<input type="text" value="192.168.0.200"/>
ソフトフォン	<input type="text" value="505"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RemotePort	<input type="text" value="5038"/>
Dual携帯	<input type="text" value="804"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Username	<input type="text" value="fsys"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> 発信時プレフィックスをつける		Secret	<input type="text" value="*****"/>
プレフィックス	<input type="text" value="184"/>				